



1. Výplně z kaleného bezpečnostního skla dle EN ČSN 14428.
2. Zdvojená ložisková kolečka v hranatém pouzdru.
3. Snadné čištění - snadné odklopení dveří pouhým stlačením spodních pojezdů.
4. Zasazené těsnící profily do hliníkových stěnových profilů.
5. Možnost instalace přímo na dlažbu

**ANTIDROP** - povrchová úprava skla pro snadné čištění


**U prodloužených čtvrtkruhových zástěn DL 5015 L/R a DL 4815 L/R je nutné specifikovat provedení L nebo R již v objednávce !**

|           |  |
|-----------|--|
| 8 mm      | bezpečnostní sklo (u posuvných dveří zvyšuje stabilitu a zabraňuje vibracím) |
| 0 - 10 mm | montážní vůle jednoho výsuvného profilu                                      |
| 0 - 20 mm | montážní vůle celkem obou výsuvných profilů pro varianty do niky             |
| 2000 mm   | nadstandardní výška zástěn   |


posuvný systém v ložiskách  
 krycí lišta vnitřních stavěcích šroubů  
 elegantní dlouhé a štíhlé madlo (materiál nerezová ocel)

### Príslušenství pro zástěny LUCIS LINE


|                |   |                 |
|----------------|---|-----------------|
| <b>1301-52</b> | Stěrka na sklo s uchycením na zeď, chrom  | <b>768,60</b>   |
| <b>QE509G</b>  | Hranatý držák 600x70 mm, chrom<br><i>(včetně dvousložkového lepidla)</i>                          | <b>1 892,56</b> |
| <b>CE509G</b>  | Kulatý držák 600x70 mm, chrom<br><i>(včetně dvousložkového lepidla)</i>                           | <b>652,89</b>   |
| <b>92877</b>   | Sklopné sedátko do sprchového koutu, 370x380 mm, chrom<br><i>(sedák bílý plast, kovový úchyt)</i> | <b>4 123,97</b> |
| <b>92888</b>   | Madlo hranaté do sprch. koutu, 340 x 20 x 36 mm, chrom  | <b>1 057,85</b> |



92888



CE509G



QE509G

Ceny uvedeny v **CZK bez DPH.**


K zástěnám LUCIS LINE s rovnou stěnou lze za příplatek doobjednat hranatý, popř. kulatý držák na stěnu **CE509G**, popř. **QE509G**.

Další informace k produktové řadě POLYSAN najdete na [www.polysan.net](http://www.polysan.net).

## ... pro čtvrtkruhové vaničky R = 550 mm

## typ DL 2615, DL 3015

(L1)

**DL 2615**

Čtvrtkruhová zástěna R550, ANTIDROP

Vnější instalační rozměry **A x A**:Šířka vstupu **C**:

SONATA R55 90 x 90, SERA R55 90 x 90, LUSSA R55 90 x 90

**900 x 900 mm**

890 - 910 mm

350 mm

**11 975,21****DL 3015**

Čtvrtkruhová zástěna R550, ANTIDROP

Vnější instalační rozměry **A x A**:Šířka vstupu **C**:

SONATA R55 100 x 100, SERA R55 100 x 100

**1000 x 1000 mm**

990 - 1010 mm

450 mm

**14 859,50**

## ... pro prodloužené čtvrtkruhové vaničky R = 550 mm



## typ DL 4815, DL 5015

(L2)

var. L



var. R

**DL 4815**  
L/R

Prodloužená čtvrtkruhová zástěna R550, ANTIDROP

Vnější instalační rozměry **A**:Vnější instalační rozměry **B**:Šířka vstupu **E** (C ≈ 450, D ≈ 250):

RENA R 55 100 x 80

**1000 x 800 mm**

990 - 1010 mm

790 - 810 mm

460 mm

**16 520,66****DL 5015**  
L/R

Prodloužená čtvrtkruhová zástěna R550, ANTIDROP

Vnější instalační rozměry **A**:Vnější instalační rozměry **B**:Šířka vstupu **E** (C ≈ 650, D ≈ 350):

RENA R 55 120 x 90

**1200 x 900 mm**

1190 - 1210 mm


890 - 910 mm

520 mm


**18 991,74**Ceny uvedeny v **CZK bez DPH**.K zástěnám LUCIS LINE s rovnou stěnou lze za příplatek doobjednat hranatý, popř. kulatý držák na stěnu **CE509G**, popř. **QE509G**.Další informace k produktové řadě POLYSAN najdete na [www.polysan.net](http://www.polysan.net).

### Typy zástěň LUCIS LINE - schematické výkresy


**L1 - čtvrtkruhová zástěna R550** (zde DL2615)




**L2 - prodloužená čtvrtkruhová zástěna R550** (zde BN4815)



**L3 - půlkruhová zástěna** (zde DL3615)




**L4 - čtvercová zástěna (rohový vstup)** (zde DL1615)




**L5 - čtvercová zástěna (skládací dveře)** (zde DL2715)




**L6 - obdélníková zástěna (dveře + boční stěna)** (zde DL2715 + DL3515)




**L7 - třístěnná obdélníková zástěna (dveře+2 boční stěny)** (zde DL2715+DL3515+DL1015)




**L8 - obdélníková zástěna (4-dílné dveře + boční stěna)** (zde DL4215 + DL3515)



**L9 - třístěnná obdélníková zástěna (4-dílné dveře+2 boční stěny)** (zde DL2715+DL3515+DL1015)




**L10 - posuvné dveře do niky** (zde DL1015)




### Typy zástěň LUCIS LINE - schematické výkresy

#### L11 - posuvné dveře do niky (4 - dílné) (zde DL4215)




#### L12 - skládací dveře do niky (zde DL2715)



### ... pro půlkruhové zástěny

#### typ DL 3615

(L3)



**DL 3615**

Půlkruhová zástěna , ANTIDROP  
Vnější instalační rozměry (A x B):  
Šířka vstupu:  
*RIO 90 x 90, ISA 90 x 90*

**900 x 900 mm**



**20 652,89**

885 x 905 mm  
670 mm

### ... pro čtvercové vaničky (2-křídlové dveře / rohový vstup)

#### typ DL 1615

(L4)



**DL 1615**

Čtvercová zástěna, rohový vstup, ANTIDROP  
Vnější instalační rozměry (A x A):  
Šířka vstupu:  
*TOSCA 90 x 90, AURA 90 x 90, AVELIN 90 x 90,  
VARESA 90 x 90, TIFA SET 90 x 90, FLEXIA*

**900 x 900 mm**


**12 388,43**

890 - 910 mm  
440 mm

Ceny uvedeny v **CZK bez DPH.**



K zástěňám LUCIS LINE s rovnou stěnou lze za příplatek doobjednat hranatý, popř. kulatý držák na stěnu **CE509G**, popř. **QE509G**.

Další informace k produktové řadě POLYSAN najdete na [www.polysan.net](http://www.polysan.net).

**Obdélníkové a čtvercové zástěny do rohu (skládací dveře + boční stěna) typ DL 2715-2815, DL 3315-3415 (L5)**


var. L

var. R



oboustranné provedení - možná instalace ve variantě L i R

|              |                |   |   |                                |                  |
|--------------|----------------|---|---|--------------------------------|------------------|
| 800 x 800 mm | <b>DL 2715</b> | Skládací dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>C</b> :                                      | <b>800 mm</b><br>770 - 810 mm<br>575 mm | <b>9 909,09</b>                |                  |
|              | <b>DL 3315</b> | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br><i>AURA 80 x 80, TOSCA 80 x 80, FLEXIA</i>  | <b>800 mm</b><br>790 - 810 mm           | <b>5 280,99</b>                |                  |
|              |                |   |   | <b>80 x 80 cm (sada)</b>       | <b>15 190,08</b> |
|              | <b>DL 2715</b> | Skládací dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>C</b> :                                      | <b>800 mm</b><br>770 - 810 mm<br>575 mm | <b>9 909,09</b>                |                  |
| 900 x 900 mm | <b>DL 3415</b> | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br><i>KARIA 90 x 80 (pootočeno), VARESA 90 x 80 (pootočeno), FLEXIA</i>                | <b>900 mm</b><br>890 - 910 mm           | <b>5 528,93</b>                |                  |
|              |                |   |   | <b>80 x 90 cm (sada)</b>       | <b>15 438,02</b> |
|              | <b>DL 2815</b> | Skládací dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>C</b> :                                      | <b>900 mm</b><br>870 - 910 mm<br>675 mm | <b>10 404,96</b>               |                  |
|              | <b>DL 3315</b> | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br><i>KARIA 90 x 80, VARESA 90 x 80, FLEXIA</i>  | <b>800 mm</b><br>790 - 810 mm           | <b>5 280,99</b>                |                  |
|              |                |   | <b>90 x 80 cm (sada)</b>                | <b>15 685,95</b>               |                  |
| 900 x 900 mm | <b>DL 2815</b> | Skládací dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>C</b> :                                      | <b>900 mm</b><br>870 - 910 mm           | <b>10 404,96</b><br><br>675 mm |                  |
|              | <b>DL 3415</b> | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br><i>AURA 90 x 90, TOSCA 90 x 90, AVELIN, ARENA 90 x 90, TIFA SET 90 x 90, FLEXIA</i> | <b>900 mm</b><br>890 - 910 mm           | <b>5 528,93</b>                |                  |
|              |                |   | <b>90 x 90 cm (sada)</b>                | <b>15 933,89</b>               |                  |

Ceny uvedeny v **CZK bez DPH**.

K zástěněm LUCIS LINE s rovnou stěnou lze za příplatek doobjednat hranatý, popř. kulatý držák na stěnu **CE509G**, popř. **QE509G**.


Další informace k produktové řadě POLYSAN najdete na [www.polysan.net](http://www.polysan.net).

**Třístěnné čtvercové a obdélníkové zástěny (skládací dveře + 2 boční stěny) typ DL 2715 - 2815, DL 3315 - 3415 (L5 - 3S)**

var. L



var. R


**oboustranné provedení** - možná instalace ve variantě L i R

|                |  |  |                  |
|----------------|--|--|------------------|
| <b>DL 3315</b> | Boční stěna, ANTIDROP  | <b>800 mm</b>                                  | <b>5 280,99</b>  |
| <b>DL 2715</b> | Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br>Skládací dveře, ANTIDROP  | 790 - 810 mm<br><b>800 mm</b>                  | <b>9 909,09</b>  |
| <b>DL 3315</b> | Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> (C ≈ 560):  | 790 - 810 mm<br>575 mm                         |                  |
| <b>DL 3315</b> | Boční stěna, ANTIDROP  | <b>800 mm</b>                                  | <b>5 280,99</b>  |
|                | Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br><i>AURA 80 x 80, TOSCA 80 x 80, FLEXIA</i>  | 790 - 810 mm<br><b>80 x 80 cm (3S sestava)</b> | <b>20 471,07</b> |
| <b>DL 3415</b> | Boční stěna, ANTIDROP  | <b>900 mm</b>                                  | <b>5 528,93</b>  |
| <b>DL 2715</b> | Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br>Skládací dveře, ANTIDROP  | 890 - 910 mm<br><b>800 mm</b>                  | <b>9 909,09</b>  |
| <b>DL 3415</b> | Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> (C ≈ 560):  | 790 - 810 mm<br>575 mm                         |                  |
| <b>DL 3415</b> | Boční stěna, ANTIDROP  | <b>900 mm</b>                                  | <b>5 528,93</b>  |
|                | Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br><i>KARIA 90 x 80 (pootočeno), FLEXIA</i><br><i>VARESA 90 x 80 (pootočeno)</i>                 | 890 - 910 mm<br><b>80 x 90 cm (3S sestava)</b> | <b>20 966,95</b> |
| <b>DL 3315</b> | Boční stěna, ANTIDROP  | <b>800 mm</b>                                  | <b>5 280,99</b>  |
| <b>DL 2815</b> | Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br>Skládací dveře, ANTIDROP  | 790 - 810 mm<br><b>900 mm</b>                  | <b>10 404,96</b> |
| <b>DL 3315</b> | Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> (C ≈ 560):  | 890 - 910 mm<br>675 mm                         |                  |
| <b>DL 3315</b> | Boční stěna, ANTIDROP  | <b>800 mm</b>                                  | <b>5 280,99</b>  |
|                | Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br><i>KARIA 90 x 80, VARESA 90 x 80, FLEXIA</i>  | 790 - 810 mm<br><b>90 x 80 cm (3S sestava)</b> | <b>20 966,94</b> |
| <b>DL 3415</b> | Boční stěna, ANTIDROP  | <b>900 mm</b>                                  | <b>5 528,93</b>  |
| <b>DL 2815</b> | Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br>Skládací dveře, ANTIDROP  | 890 - 910 mm<br><b>900 mm</b>                  | <b>10 404,96</b> |
| <b>DL 3415</b> | Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> (C ≈ 560):  | 890 - 910 mm<br>675 mm                         |                  |
| <b>DL 3415</b> | Boční stěna, ANTIDROP  | <b>900 mm</b>                                  | <b>5 528,93</b>  |
|                | Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br><i>AURA 90 x 90, TOSCA 90 x 90, AVELIN,</i><br><i>ARENA 90 x 90, TIFA SET 90 x 90, FLEXIA</i> | 890 - 910 mm<br><b>90 x 90 cm (3S sestava)</b> | <b>21 462,82</b> |

800 x mm

900 x ... mm


Ceny uvedeny v CZK bez DPH.

K zástěněm LUCIS LINE s rovnou stěnou lze za příplatek doobjednat hranatý, popř. kulatý držák na stěnu CE509G, popř. QE509G.

Další informace k produktové řadě POLYSAN najdete na [www.polysan.net](http://www.polysan.net).

## Čtvercové a obdélníkové zástěny (posuvné dveře + boční stěna)


## typ DL 1015-1115, DL 3215-3315 (L6)



var. L



var. R



oboustranné provedení - možná instalace ve variantě L i R

|               |         |  |  |                  |
|---------------|---------|--|--|------------------|
| 1000 x ... mm | DL 1015 | Čelní dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> (C ≈ 420):           | <b>1000 mm</b><br>970 - 1010 mm<br>375 mm  | <b>9 909,09</b>  |
|               | DL 3215 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br>KARIA 100 x 70, FLEXIA   | <b>700 mm</b><br>690 - 710 mm              | <b>4 950,41</b>  |
|               | DL 1015 | Čelní dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> (C ≈ 420):           | <b>1000 mm</b><br>970 - 1010 mm<br>375 mm  | <b>9 909,09</b>  |
|               | DL 3315 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br>KARIA 100 x 80, ELIPSA 100 x 80<br>VARESA 100 x 80, FLEXIA     | <b>800 mm</b><br>790 - 810 mm              | <b>5 280,99</b>  |
|               | DL 1015 | Čelní dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> (C ≈ 420):           | <b>1000 mm</b><br>970 - 1010 mm<br>375 mm  | <b>9 909,09</b>  |
|               | DL 3415 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br>KARIA 100 x 90, FLEXIA   | <b>900 mm</b><br>890 - 910 mm              | <b>5 528,93</b>  |
| 1100 x ... mm | DL 1015 | Čelní dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> (C ≈ 420):           | <b>1000 mm</b><br>970 - 1010 mm<br>375 mm  | <b>9 909,09</b>  |
|               | DL 3515 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br>AURA 100 x 100, TOSCA 100 x 100,<br>TIFA SET 100 x 100, FLEXIA | <b>1000 mm</b><br>990 - 1010 mm            | <b>5 776,86</b>  |
|               | DL 1115 | Čelní dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> (C ≈ 500):           | <b>1100 mm</b><br>1070 - 1110 mm<br>425 mm | <b>10 322,31</b> |
|               | DL 3215 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br>FLEXIA   | <b>700 mm</b><br>690 - 710 mm              | <b>4 950,41</b>  |
|               | DL 1115 | Čelní dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> (C ≈ 500):           | <b>1100 mm</b><br>1070 - 1110 mm<br>425 mm | <b>10 322,31</b> |
|               | DL 3315 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br>KARIA 110 x 80, FLEXIA   | <b>800 mm</b><br>790 - 810 mm              | <b>5 280,99</b>  |
|               |         |  | <b>110 x 70 cm (sada)</b>                  | <b>15 272,72</b> |
|               |         |  | <b>110 x 80 cm (sada)</b>                  | <b>15 603,30</b> |

Ceny uvedeny v CZK bez DPH.



K zástěněm LUCIS LINE s rovnou stěnou lze za příplatek doobjednat hranatý, popř. kulatý držák na stěnu CE509G, popř. QE509G.

Další informace k produktové řadě POLYSAN najdete na [www.polysan.net](http://www.polysan.net).

## Obdélníkové zástěny (posuvné dveře + boční stěna)

## typ DL 1115 - 1215, DL 3215 - 3515

(L6)



oboustranné provedení - možná instalace ve variantě L i R

|                |  |   |                                     |
|----------------|--|---|-------------------------------------|
| <b>DL 1115</b> | Čelní dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> (C ≈ 500):       | <b>1100 mm</b><br>1070 - 1110 mm<br>425 mm                    | <b>10 322,31</b>                    |
| <b>DL 3415</b> | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br>KARIA 110 x 90, FLEXIA                                     | <b>900 mm</b><br>890 - 910 mm<br><b>110 x 90 cm (sada)</b>    | <b>5 528,93</b><br><b>15 851,24</b> |
| <b>DL 1115</b> | Čelní dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> (C ≈ 500):       | <b>1100 mm</b><br>1070 - 1110 mm<br>425 mm                    | <b>10 322,31</b>                    |
| <b>DL 3515</b> | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br>FLEXIA   | <b>1000 mm</b><br>990 - 1010 mm<br><b>110 x 100 cm (sada)</b> | <b>5 776,86</b><br><b>16 099,17</b> |
| <b>DL 1215</b> | Čelní dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> (C ≈ 570):       | <b>1200 mm</b><br>1170 - 1210 mm<br>475 mm                    | <b>10 735,54</b>                    |
| <b>DL 3215</b> | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br>KARIA 120 x 70, FLEXIA                                     | <b>700 mm</b><br>690 - 710 mm<br><b>120 x 70 cm (sada)</b>    | <b>4 950,41</b><br><b>15 685,95</b> |
| <b>DL 1215</b> | Čelní dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> (C ≈ 570):       | <b>1200 mm</b><br>1170 - 1210 mm<br>475 mm                    | <b>10 735,54</b>                    |
| <b>DL 3315</b> | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br>KARIA 120 x 80, ELIPSA 120 x 80<br>VARESA 120 x 80, FLEXIA | <b>800 mm</b><br>790 - 810 mm<br><b>120 x 80 cm (sada)</b>    | <b>5 280,99</b><br><b>16 016,53</b> |
| <b>DL 1215</b> | Čelní dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> (C ≈ 570):       | <b>1200 mm</b><br>1170 - 1210 mm<br>475 mm                    | <b>10 735,54</b>                    |
| <b>DL 3415</b> | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br>KARIA 120 x 90, ELIPSA 120 x 90, FLEXIA<br>VARESA 120 x 90 | <b>900 mm</b><br>890 - 910 mm<br><b>120 x 90 cm (sada)</b>    | <b>5 528,93</b><br><b>16 264,47</b> |
| <b>DL 1215</b> | Čelní dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> (C ≈ 570):       | <b>1200 mm</b><br>1170 - 1210 mm<br>475 mm                    | <b>10 735,54</b>                    |
| <b>DL 3515</b> | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br>KARIA 120 x 100, FLEXIA                                    | <b>1000 mm</b><br>990 - 1010 mm<br><b>120 x 100 cm (sada)</b> | <b>5 776,86</b><br><b>16 512,40</b> |

1100 x ... mm

1200 x ... mm

Ceny uvedeny v CZK bez DPH.

K zástěněm LUCIS LINE s rovnou stěnou lze za příplatek doobjednat hranatý, popř. kulatý držák na stěnu CE509G, popř. QE509G.

Další informace k produktové řadě POLYSAN najdete na [www.polysan.net](http://www.polysan.net).



## Obdélníkové zástěny (posuvné dveře + boční stěna)

## typ DL 1315 - 1415, DL 3215 - 3515 (L6)


var. L



var. R



oboustranné provedení - možná instalace ve variantě L i R



1300 x ... mm

|         |  |  |                  |
|---------|--|--|------------------|
| DL 1315 | Čelní dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> (C ≈ 620): | <b>1300 mm</b><br>1270 - 1310 mm<br>525 mm | <b>11 148,76</b> |
| DL 3215 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br>FLEXIA   | <b>700 mm</b><br>690 - 710 mm              | <b>4 950,41</b>  |
| DL 1315 | Čelní dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> (C ≈ 620): | <b>1300 mm</b><br>1270 - 1310 mm<br>525 mm | <b>11 148,76</b> |
| DL 3315 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br>FLEXIA   | <b>800 mm</b><br>790 - 810 mm              | <b>5 280,99</b>  |
| DL 1315 | Čelní dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> (C ≈ 620): | <b>1300 mm</b><br>1270 - 1310 mm<br>525 mm | <b>11 148,76</b> |
| DL 3415 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br>FLEXIA   | <b>900 mm</b><br>890 - 910 mm              | <b>5 528,93</b>  |
| DL 1315 | Čelní dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> (C ≈ 620): | <b>1300 mm</b><br>1270 - 1310 mm<br>525 mm | <b>11 148,76</b> |
| DL 3515 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br>FLEXIA   | <b>1000 mm</b><br>990 - 1010 mm            | <b>5 776,86</b>  |
|         |  | <b>130 x 70 cm (sada)</b>                  | <b>16 099,17</b> |
|         |  | <b>130 x 80 cm (sada)</b>                  | <b>16 429,75</b> |
|         |  | <b>130 x 90 cm (sada)</b>                  | <b>16 677,69</b> |
|         |  | <b>130 x 100 cm (sada)</b>                 | <b>16 925,62</b> |

1400 x ... mm

|         |  |  |                  |
|---------|--|--|------------------|
| DL 1415 | Čelní dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> (C ≈ 670): | <b>1400 mm</b><br>1370 - 1410 mm<br>575 mm | <b>11 561,98</b> |
| DL 3215 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br>FLEXIA   | <b>700 mm</b><br>690 - 710 mm              | <b>4 950,41</b>  |
| DL 1415 | Čelní dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> (C ≈ 670): | <b>1400 mm</b><br>1370 - 1410 mm<br>575 mm | <b>11 561,98</b> |
| DL 3315 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br>FLEXIA   | <b>800 mm</b><br>790 - 810 mm              | <b>5 280,99</b>  |
| DL 1415 | Čelní dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> (C ≈ 670): | <b>1400 mm</b><br>1370 - 1410 mm<br>575 mm | <b>11 561,98</b> |
| DL 3415 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br>FLEXIA   | <b>900 mm</b><br>890 - 910 mm              | <b>5 528,93</b>  |
| DL 1415 | Čelní dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> (C ≈ 670): | <b>1400 mm</b><br>1370 - 1410 mm<br>575 mm | <b>11 561,98</b> |
| DL 3515 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br>FLEXIA   | <b>1000 mm</b><br>990 - 1010 mm            | <b>5 776,86</b>  |
|         |  | <b>140 x 70 cm (sada)</b>                  | <b>16 512,39</b> |
|         |  | <b>140 x 80 cm (sada)</b>                  | <b>16 842,97</b> |
|         |  | <b>140 x 90 cm (sada)</b>                  | <b>17 090,91</b> |
|         |  | <b>140 x 100 cm (sada)</b>                 | <b>17 338,84</b> |


Ceny uvedeny v CZK bez DPH.

K zástěnám LUCIS LINE s rovnou stěnou lze za příplatek doobjednat hranatý, popř. kulatý držák na stěnu CE509G, popř. QE509G.


Další informace k produktové řadě POLYSAN najdete na [www.polysan.net](http://www.polysan.net).

## Třístěnné čtvercové a obdélníkové zástěny (posuvné dveře + 2 boční stěny)

## typ DL 1015 - 1115, DL 3215 - 3515 (L7)



oboustranné provedení - možná instalace ve variantě L i R



|         |  |   |                                     |
|---------|--|---|-------------------------------------|
| DL 3215 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr B:   | <b>700 mm</b><br>690 - 710 mm                                       | <b>4 950,41</b>                     |
| DL 1015 | Čelní dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr A (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu D (C ≈ 420):                 | <b>1000 mm</b><br>970 - 1010 mm<br>375 mm                           | <b>9 909,09</b>                     |
| DL 3215 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr B:<br>KARIA 100 x 70, FLEXIA   | <b>700 mm</b><br>690 - 710 mm<br><b>100 x 70 cm (3S sestava)</b>    | <b>4 950,41</b><br><b>19 809,91</b> |
| DL 3315 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr B:   | <b>800 mm</b><br>790 - 810 mm                                       | <b>5 280,99</b>                     |
| DL 1015 | Čelní dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr A (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu D (C ≈ 420):                 | <b>1000 mm</b><br>970 - 1010 mm<br>375 mm                           | <b>9 909,09</b>                     |
| DL 3315 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr B:<br>KARIA 100 x 80, ELIPSA 100 x 80<br>VARESA 100 x 80, FLEXIA     | <b>800 mm</b><br>790 - 810 mm<br><b>100 x 80 cm (3S sestava)</b>    | <b>5 280,99</b><br><b>20 471,07</b> |
| DL 3415 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr B:   | <b>900 mm</b><br>890 - 910 mm                                       | <b>5 528,93</b>                     |
| DL 1015 | Čelní dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr A (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu D (C ≈ 420):                 | <b>1000 mm</b><br>970 - 1010 mm<br>375 mm                           | <b>9 909,09</b>                     |
| DL 3415 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr B:<br>KARIA 100 x 90, FLEXIA   | <b>900 mm</b><br>890 - 910 mm<br><b>100 x 90 cm (3S sestava)</b>    | <b>5 528,93</b><br><b>20 966,95</b> |
| DL 3515 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr B:   | <b>1000 mm</b><br>990 - 1010 mm                                     | <b>5 776,86</b>                     |
| DL 1015 | Čelní dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr A (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu D (C ≈ 420):                 | <b>1000 mm</b><br>970 - 1010 mm<br>375 mm                           | <b>9 909,09</b>                     |
| DL 3515 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr B:<br>AURA 100 x 100, TOSCA 100 x 100,<br>TIFA SET 100 x 100, FLEXIA | <b>1000 mm</b><br>990 - 1010 mm<br><b>100 x 100 cm (3S sestava)</b> | <b>5 776,86</b><br><b>21 462,81</b> |
| DL 3215 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr B:   | <b>700 mm</b><br>690 - 710 mm                                       | <b>4 950,41</b>                     |
| DL 1115 | Čelní dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr A (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu D (C ≈ 500):                 | <b>1100 mm</b><br>1070 - 1110 mm<br>425 mm                          | <b>10 322,31</b>                    |
| DL 3215 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr B:<br>FLEXIA   | <b>700 mm</b><br>690 - 710 mm<br><b>110 x 70 cm (3S sestava)</b>    | <b>4 950,41</b><br><b>20 223,13</b> |

1000 x <sub>0,00</sub> mm

1100 x ... mm


Ceny uvedeny v CZK bez DPH.

K zástěněm LUCIS LINE s rovnou stěnou lze za příplatek doobjednat hranatý, popř. kulatý držák na stěnu CE509G, popř. QE509G.


Další informace k produktové řadě POLYSAN najdete na [www.polysan.net](http://www.polysan.net).

## Třístěnné obdélníkové zástěny (posuvné dveře + 2 boční stěny)

## typ DL 1115 - 1215, DL 3215 - 3515 (L7)



oboustranné provedení - možná instalace ve variantě L i R




|               |         |   |   |                                     |
|---------------|---------|---|---|-------------------------------------|
| 1100 x ... mm | DL 3315 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :  | <b>800 mm</b><br>790 - 810 mm                                       | <b>5 280,99</b>                     |
|               | DL 1115 | Čelní dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> (C ≈ 500):            | <b>1100 mm</b><br>1070 - 1110 mm<br>425 mm                          | <b>10 322,31</b>                    |
|               | DL 3315 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br><i>KARIA 110 x 80, FLEXIA</i>                                   | <b>800 mm</b><br>790 - 810 mm<br><b>110 x 80 cm (3S sestava)</b>    | <b>5 280,99</b><br><b>20 884,29</b> |
|               | DL 3415 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :  | <b>900 mm</b><br>890 - 910 mm                                       | <b>5 528,93</b>                     |
|               | DL 1115 | Čelní dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> (C ≈ 500):            | <b>1100 mm</b><br>1070 - 1110 mm<br>425 mm                          | <b>10 322,31</b>                    |
|               | DL 3415 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br><i>KARIA 110 x 90, FLEXIA</i>                                   | <b>900 mm</b><br>890 - 910 mm<br><b>110 x 90 cm (3S sestava)</b>    | <b>5 528,93</b><br><b>21 380,17</b> |
| 1200 x ... mm | DL 3515 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :  | <b>1000 mm</b><br>990 - 1010 mm                                     | <b>5 776,86</b>                     |
|               | DL 1115 | Čelní dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> (C ≈ 500):            | <b>1100 mm</b><br>1070 - 1110 mm<br>425 mm                          | <b>10 322,31</b>                    |
|               | DL 3515 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br><i>FLEXIA</i>   | <b>1000 mm</b><br>990 - 1010 mm<br><b>110 x 100 cm (3S sestava)</b> | <b>5 776,86</b><br><b>21 876,03</b> |
|               | DL 3215 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :  | <b>700 mm</b><br>690 - 710 mm                                       | <b>4 950,41</b>                     |
|               | DL 1215 | Čelní dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> (C ≈ 570):            | <b>1200 mm</b><br>1170 - 1210 mm<br>475 mm                          | <b>10 735,54</b>                    |
|               | DL 3215 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br><i>KARIA 120 x 70, FLEXIA</i>                                   | <b>700 mm</b><br>690 - 710 mm<br><b>120 x 70 cm (3S sestava)</b>    | <b>4 950,41</b><br><b>20 636,36</b> |
| 1200 x ... mm | DL 3315 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :  | <b>800 mm</b><br>790 - 810 mm                                       | <b>5 280,99</b>                     |
|               | DL 1215 | Čelní dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> (C ≈ 570):            | <b>1200 mm</b><br>1170 - 1210 mm<br>475 mm                          | <b>10 735,54</b>                    |
|               | DL 3315 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br><i>KARIA 120 x 80, VARESA 120 x 80, ELIPSA 120 x 80, FLEXIA</i> | <b>800 mm</b><br>790 - 810 mm<br><b>120 x 80 cm (3S sestava)</b>    | <b>5 280,99</b><br><b>21 297,52</b> |

Ceny uvedeny v CZK bez DPH.


K zástěným LUCIS LINE s rovnou stěnou lze za příplatek doobjednat hranatý, popř. kulatý držák na stěnu **CE509G**, popř. **QE509G**.Další informace k produktové řadě POLYSAN najdete na [www.polysan.net](http://www.polysan.net).

## Třístěnné obdélníkové zástěny (posuvné dveře + 2 boční stěny)

## typ DL 1315 - 1415, DL 3215 - 3515 (L7)



oboustranné provedení - možná instalace ve variantě L i R



|         |  |                |  |
|---------|--|----------------|--|
| DL 3415 | Boční stěna, ANTIDROP  | <b>900 mm</b>  | <b>5 528,93</b>                            |
| DL 1215 | Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br>Čelní dveře, ANTIDROP   | 890 - 910 mm   | <b>10 735,54</b>                           |
|         | Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):  | 1170 - 1210 mm |  |
|         | Šířka vstupu <b>D</b> (C ≈ 570):   | 475 mm         |  |
| DL 3415 | Boční stěna, ANTIDROP  | <b>900 mm</b>  | <b>5 528,93</b>                            |
|         | Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br><i>KARIA 120 x 90, ELIPSA 120 x 90,<br/>VARESA 120 x 90, FLEXIA</i> | 890 - 910 mm   | <b>120 x 90 cm (3S sestava) 21 793,40</b>  |
| DL 3515 | Boční stěna, ANTIDROP  | <b>1000 mm</b> | <b>5 776,86</b>                            |
| DL 1215 | Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br>Čelní dveře, ANTIDROP   | 990 - 1010 mm  | <b>10 735,54</b>                           |
|         | Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):  | 1170 - 1210 mm |  |
|         | Šířka vstupu <b>D</b> (C ≈ 570):   | 475 mm         |  |
| DL 3515 | Boční stěna, ANTIDROP  | <b>1000 mm</b> | <b>5 776,86</b>                            |
|         | Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br><i>KARIA 120 x 100, FLEXIA</i>                                      | 990 - 1010 mm  | <b>120 x 100 cm (3S sestava) 22 289,26</b> |
| DL 3215 | Boční stěna, ANTIDROP  | <b>700 mm</b>  | <b>4 950,41</b>                            |
| DL 1315 | Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br>Čelní dveře, ANTIDROP   | 690 - 710 mm   | <b>11 148,76</b>                           |
|         | Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):  | 1270 - 1310 mm |  |
|         | Šířka vstupu <b>D</b> (C ≈ 620):   | 525 mm         |  |
| DL 3215 | Boční stěna, ANTIDROP  | <b>700 mm</b>  | <b>4 950,41</b>                            |
|         | Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br><i>FLEXIA</i>   | 690 - 710 mm   | <b>130 x 70 cm (3S sestava) 21 049,58</b>  |
| DL 3315 | Boční stěna, ANTIDROP  | <b>800 mm</b>  | <b>5 280,99</b>                            |
| DL 1315 | Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br>Čelní dveře, ANTIDROP   | 790 - 810 mm   | <b>11 148,76</b>                           |
|         | Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):  | 1270 - 1310 mm |  |
|         | Šířka vstupu <b>D</b> (C ≈ 620):   | 525 mm         |  |
| DL 3315 | Boční stěna, ANTIDROP  | <b>800 mm</b>  | <b>5 280,99</b>                            |
|         | Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br><i>FLEXIA</i>   | 790 - 810 mm   | <b>130 x 80 cm (3S sestava) 21 710,74</b>  |
| DL 3415 | Boční stěna, ANTIDROP  | <b>900 mm</b>  | <b>5 528,93</b>                            |
| DL 1315 | Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br>Čelní dveře, ANTIDROP   | 890 - 910 mm   | <b>11 148,76</b>                           |
|         | Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):  | 1270 - 1310 mm |  |
|         | Šířka vstupu <b>D</b> (C ≈ 620):   | 525 mm         |  |
| DL 3415 | Boční stěna, ANTIDROP  | <b>900 mm</b>  | <b>5 528,93</b>                            |
|         | Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br><i>FLEXIA</i>   | 890 - 910 mm   | <b>130 x 90 cm (3S sestava) 22 206,62</b>  |

1200 x ... mm

1300 x ... mm


Ceny uvedeny v CZK bez DPH.

K zástěněm LUCIS LINE s rovnou stěnou lze za příplatek doobjednat hranatý, popř. kulatý držák na stěnu CE509G, popř. QE509G.


Další informace k produktové řadě POLYSAN najdete na [www.polysan.net](http://www.polysan.net).

## Třístěnné obdélníkové zástěny (posuvné dveře + 2 boční stěny)

## typ DL 1115 - 1215, DL 3215 - 3515 3515 (L7)



oboustranné provedení - možná instalace ve variantě L i R



1300 x ... mm

|         |  |   |                                     |
|---------|--|---|-------------------------------------|
| DL 3515 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :   | <b>1000 mm</b><br>990 - 1010 mm                                     | <b>5 776,86</b>                     |
| DL 1315 | Čelní dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> (C ≈ 620): | <b>1300 mm</b><br>1270 - 1310 mm<br>525 mm                          | <b>11 148,76</b>                    |
| DL 3515 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br><i>FLEXIA</i>  | <b>1000 mm</b><br>990 - 1010 mm<br><b>130 x 100 cm (3S sestava)</b> | <b>5 776,86</b><br><b>22 702,48</b> |

1400 x ... mm

|         |  |   |                                     |
|---------|--|---|-------------------------------------|
| DL 3215 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :   | <b>700 mm</b><br>690 - 710 mm                                       | <b>4 950,41</b>                     |
| DL 1415 | Čelní dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> (C ≈ 670): | <b>1400 mm</b><br>1370 - 1410 mm<br>575 mm                          | <b>11 561,98</b>                    |
| DL 3215 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br><i>FLEXIA</i>  | <b>700 mm</b><br>690 - 710 mm<br><b>140 x 70 cm (3S sestava)</b>    | <b>4 950,41</b><br><b>21 462,80</b> |
| DL 3315 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :   | <b>800 mm</b><br>790 - 810 mm                                       | <b>5 280,99</b>                     |
| DL 1415 | Čelní dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> (C ≈ 670): | <b>1400 mm</b><br>1370 - 1410 mm<br>575 mm                          | <b>11 561,98</b>                    |
| DL 3315 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br><i>FLEXIA</i>  | <b>800 mm</b><br>790 - 810 mm<br><b>140 x 80 cm (3S sestava)</b>    | <b>5 280,99</b><br><b>22 123,96</b> |
| DL 3415 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :   | <b>900 mm</b><br>890 - 910 mm                                       | <b>5 528,93</b>                     |
| DL 1415 | Čelní dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> (C ≈ 670): | <b>1400 mm</b><br>1370 - 1410 mm<br>575 mm                          | <b>11 561,98</b>                    |
| DL 3415 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br><i>FLEXIA</i>  | <b>900 mm</b><br>890 - 910 mm<br><b>140 x 90 cm (3S sestava)</b>    | <b>5 528,93</b><br><b>22 619,84</b> |
| DL 3515 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :   | <b>1000 mm</b><br>990 - 1010 mm                                     | <b>5 776,86</b>                     |
| DL 1415 | Čelní dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> (C ≈ 670): | <b>1400 mm</b><br>1370 - 1410 mm<br>575 mm                          | <b>11 561,98</b>                    |
| DL 3515 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br><i>FLEXIA</i>  | <b>1000 mm</b><br>990 - 1010 mm<br><b>140 x 100 cm (3S sestava)</b> | <b>5 776,86</b><br><b>23 115,70</b> |


Ceny uvedeny v CZK bez DPH.

K zástěněm LUCIS LINE s rovnou stěnou lze za příplatek doobjednat hranatý, popř. kulatý držák na stěnu CE509G, popř. QE509G.


Další informace k produktové řadě POLYSAN najdete na [www.polysan.net](http://www.polysan.net).

## Obdélníkové zástěny (posuvné 4 - dílné dveře + boční stěna)

## typ DL 4215, DL 3215 - 3415 (L8)



oboustranné provedení - možná instalace ve variantě L i R



|         |   |                                    |                  |
|---------|---|------------------------------------|------------------|
| DL 4215 | Posuvné 4-dílné dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> : | 1500 mm<br>1470 - 1510 mm          | 13 214,88        |
| DL 3215 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :  | 560 mm<br>700 mm<br>690 - 710 mm   | 4 950,41         |
|         |   | <b>150 x 70 cm (sada)</b>          | <b>18 165,29</b> |
| DL 4215 | Posuvné 4-dílné dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> : | 1500 mm<br>1470 - 1510 mm          | 13 214,88        |
| DL 3315 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměry:   | 560 mm<br>800 mm<br>790 - 810 mm   | 5 280,99         |
|         |   | <b>150 x 80 cm (sada)</b>          | <b>18 495,87</b> |
| DL 4215 | Posuvné 4-dílné dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> : | 1500 mm<br>1470 - 1510 mm          | 13 214,88        |
| DL 3415 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :  | 560 mm<br>900 mm<br>890 - 910 mm   | 5 528,93         |
|         |   | <b>150 x 90 cm (sada)</b>          | <b>18 743,81</b> |
| DL 4215 | Posuvné 4-dílné dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> : | 1500 mm<br>1470 - 1510 mm          | 13 214,88        |
| DL 3515 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :  | 560 mm<br>1000 mm<br>990 - 1010 mm | 5 776,86         |
|         |   | <b>150 x 100 cm (sada)</b>         | <b>18 991,74</b> |
| DL 4315 | Posuvné 4-dílné dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> : | 1600 mm<br>1570 - 1610 mm          | 14 041,32        |
| DL 3215 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :  | 610 mm<br>700 mm<br>690 - 710 mm   | 4 950,41         |
|         |   | <b>160 x 70 cm (sada)</b>          | <b>18 991,73</b> |
| DL 4315 | Posuvné 4-dílné dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> : | 1600 mm<br>1570 - 1610 mm          | 14 041,32        |
| DL 3315 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměry:   | 610 mm<br>800 mm<br>790 - 810 mm   | 5 280,99         |
|         |   | <b>160 x 80 cm (sada)</b>          | <b>19 322,31</b> |

1500 x ... mm

1600 x ... mm


Ceny uvedeny v CZK bez DPH.

K zástěněm LUCIS LINE s rovnou stěnou lze za příplatek doobjednat hranatý, popř. kulatý držák na stěnu CE509G, popř. QE509G.


Další informace k produktové řadě POLYSAN najdete na [www.polysan.net](http://www.polysan.net).

## Obdélníkové zástěny (posuvné 4 - dílné dveře + boční stěna)

## typ DL 4215 - 4315, DL 3215 - 3515 (L8)



oboustranné provedení - možná instalace ve variantě L i R



1600 x ... mm



|                |   |
|----------------|---|
| <b>DL 4315</b> | Posuvné 4-dílné dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> : |
| <b>DL 3415</b> | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br><i>FLEXIA</i>   |
| <b>DL 4315</b> | Posuvné 4-dílné dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> : |
| <b>DL 3515</b> | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :<br><i>FLEXIA</i>   |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>1600 mm</b>            | <b>14 041,32</b> |
| 1570 - 1610 mm            |                  |
| 610 mm                    |                  |
| <b>900 mm</b>             | <b>5 528,93</b>  |
| 890 - 910 mm              |                  |
| <b>160 x 90 cm (sada)</b> | <b>19 570,25</b> |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>1600 mm</b>             | <b>14 041,32</b> |
| 1570 - 1610 mm             |                  |
| 610 mm                     |                  |
| <b>1000 mm</b>             | <b>5 776,86</b>  |
| 990 - 1010 mm              |                  |
| <b>160 x 100 cm (sada)</b> | <b>19 818,18</b> |

## Třístěnné obdélníkové zástěny (posuvné 4 - dílné dveře + 2 boční stěny)

## typ DL 4215 - 4315, DL 3215 - 3515 (L9)



1500 x ... mm

|                |   |
|----------------|---|
| <b>DL 3215</b> | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :  |
| <b>DL 4215</b> | Posuvné 4-dílné dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> : |
| <b>DL 3215</b> | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :  |
| <b>DL 3315</b> | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :  |
| <b>DL 4215</b> | Posuvné 4-dílné dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> : |
| <b>DL 3315</b> | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměry:   |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>700 mm</b>                   | <b>4 950,41</b>  |
| 690 - 710 mm                    |                  |
| <b>1500 mm</b>                  | <b>13 214,88</b> |
| 1470 - 1510 mm                  |                  |
| 560 mm                          |                  |
| <b>700 mm</b>                   | <b>4 950,41</b>  |
| 690 - 710 mm                    |                  |
| <b>150 x 70 cm (3S sestava)</b> | <b>23 115,70</b> |



|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>800 mm</b>                   | <b>5 280,99</b>  |
| 790 - 810 mm                    |                  |
| <b>1500 mm</b>                  | <b>13 214,88</b> |
| 1470 - 1510 mm                  |                  |
| 560 mm                          |                  |
| <b>800 mm</b>                   | <b>5 280,99</b>  |
| 790 - 810 mm                    |                  |
| <b>150 x 80 cm (3S sestava)</b> | <b>23 776,86</b> |

Ceny uvedeny v CZK bez DPH.

Další informace k produktové řadě POLYSAN najdete na [www.polysan.net](http://www.polysan.net).K zástěným LUCIS LINE s rovnou stěnou lze za příplatek doobjednat hranatý, popř. kulatý držák na stěnu **CE509G**, popř. **QE509G**.

## Třístěnné obdélníkové zástěny (posuvné 4 - dílné dveře + 2 boční stěny)

## typ DL 4215 - 4315, DL 3215 - 3515 (L9)



|         |   |  |                  |
|---------|---|--|------------------|
| DL 3415 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :  | <b>900 mm</b><br>890 - 910 mm              | <b>5 528,93</b>  |
| DL 4215 | Posuvné 4-dílné dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> : | <b>1500 mm</b><br>1470 - 1510 mm<br>560 mm | <b>13 214,88</b> |
| DL 3415 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :  | <b>900 mm</b><br>890 - 910 mm              | <b>5 528,93</b>  |
|         |   | <b>150 x 90 cm (3S sestava)</b>            | <b>24 272,74</b> |
| DL 3515 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :  | <b>1000 mm</b><br>990 - 1010 mm            | <b>5 776,86</b>  |
| DL 4215 | Posuvné 4-dílné dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> : | <b>1500 mm</b><br>1470 - 1510 mm<br>560 mm | <b>13 214,88</b> |
| DL 3515 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :  | <b>1000 mm</b><br>990 - 1010 mm            | <b>5 776,86</b>  |
|         |   | <b>150 x 100 cm (3S sestava)</b>           | <b>24 768,60</b> |
| DL 3215 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :  | <b>700 mm</b><br>690 - 710 mm              | <b>4 950,41</b>  |
| DL 4315 | Posuvné 4-dílné dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> : | <b>1600 mm</b><br>1570 - 1610 mm<br>610 mm | <b>14 041,32</b> |
| DL 3215 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :  | <b>700 mm</b><br>690 - 710 mm              | <b>4 950,41</b>  |
|         |   | <b>160 x 70 cm (3S sestava)</b>            | <b>23 942,14</b> |
| DL 3315 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :  | <b>800 mm</b><br>790 - 810 mm              | <b>5 280,99</b>  |
| DL 4315 | Posuvné 4-dílné dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> : | <b>1600 mm</b><br>1570 - 1610 mm<br>610 mm | <b>14 041,32</b> |
| DL 3315 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :  | <b>800 mm</b><br>790 - 810 mm              | <b>5 280,99</b>  |
|         |   | <b>160 x 80 cm (3S sestava)</b>            | <b>24 603,30</b> |
| DL 3415 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :  | <b>900 mm</b><br>890 - 910 mm              | <b>5 528,93</b>  |
| DL 4315 | Posuvné 4-dílné dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>A</b> (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu <b>D</b> : | <b>1600 mm</b><br>1570 - 1610 mm<br>610 mm | <b>14 041,32</b> |
| DL 3415 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr <b>B</b> :  | <b>900 mm</b><br>890 - 910 mm              | <b>5 528,93</b>  |
|         |   | <b>160 x 90 cm (3S sestava)</b>            | <b>25 099,18</b> |

1500 x ... mm

1600 x ... mm

Ceny uvedeny v CZK bez DPH.



K zástěněm LUCIS LINE s rovnou stěnou lze za příplatek doobjednat hranatý, popř. kulatý držák na stěnu CE509G, popř. QE509G.

Další informace k produktové řadě POLYSAN najdete na [www.polysan.net](http://www.polysan.net).



## Třístěnné obdélníkové zástěny (posuvné 4 - dílné dveře + 2 boční stěny)



## typ DL 4315, DL 3515 (L9)



|         |  |                                     |           |
|---------|--|-------------------------------------|-----------|
| DL 3515 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr B:   | 1000 mm<br>990 - 1010 mm            | 5 776,86  |
| DL 4315 | Posuvné 4 - dílné dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr A (včetně boční stěny):<br>Šířka vstupu D: | 1600 mm<br>1570 - 1610 mm<br>610 mm | 14 041,32 |
| DL 3515 | Boční stěna, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr B:   | 1000 mm<br>990 - 1010 mm            | 5 776,86  |
|         |  | 160 x 100 cm (3S sestava)           | 25 595,04 |

## Posuvné dveře do niky (2 - dílné)

## typ DL 1015 - DL 1415 (L10)



oboustranné provedení - možná instalace ve variantě L i R

|         |   |                                     |           |
|---------|---|-------------------------------------|-----------|
| DL 1015 | Čelní dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr A:<br>Šířka vstupu D (C ≈ 420):<br>KARIA 100 x 70, KARIA 100 x 80, VARESA 100 x 80,<br>ELIPSA 100 x 80, KARIA 100 x 90, AURA 100 x 100, TOSCA 100 x 100,<br>KARIA 120 x 100 (pootočeno), TIFA SET 100 x 100, FLEXIA | 1000 mm<br>970 - 1010 mm<br>375 mm  | 9 909,09  |
| DL 1115 | Čelní dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr A:<br>Šířka vstupu D (C ≈ 500):<br>KARIA 110 x 80, KARIA 110 x 90, FLEXIA   | 1100 mm<br>1070 - 1110 mm<br>425 mm | 10 322,31 |
| DL 1215 | Čelní dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr A:<br>Šířka vstupu D (C ≈ 570):<br>KARIA 120 x 70, KARIA 120 x 80, VARESA 120 x 80, ELIPSA 120 x 80,<br>KARIA 120 x 90, VARESA 120 x 90, KARIA 120 x 100, ELIPSA 120 x 90,<br>TIFA SET 120 x 120, FLEXIA            | 1200 mm<br>1170 - 1210 mm<br>475 mm | 10 735,54 |
| DL 1315 | Čelní dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr A:<br>Šířka vstupu D (C ≈ 620):<br>FLEXIA   | 1300 mm<br>1270 - 1310 mm<br>525 mm | 11 148,76 |
| DL 1415 | Čelní dveře, ANTIDROP<br>Vnější instalační rozměr A:<br>Šířka vstupu D (C ≈ 670):<br>FLEXIA   | 1400 mm<br>1370 - 1410 mm<br>575 mm | 11 561,98 |

Ceny uvedeny v CZK bez DPH.


Další informace k produktové řadě POLYSAN najdete na [www.polysan.net](http://www.polysan.net).

K zástěným LUCIS LINE s rovnou stěnou lze za příplatek doobjednat hranatý, popř. kulatý držák na stěnu CE509G, popř. QE509G.

## Posuvné dveře do niky (4 - dílné)

typ DL 4215 - 4315

(L11)



DL 4215

Posuvné 4-dílné dveře, ANTIDROP  
Vnější instalační rozměr **A**:  
Šířka vstupu **D**:

1500 mm

1470 - 1510 mm  
560 mm

13 214,88

DL 4315

Posuvné 4-dílné dveře, ANTIDROP  
Vnější instalační rozměr **A** (včetně boční stěny):  
Šířka vstupu **D**:

1600 mm

1570 - 1610 mm  
610 mm

14 041,32

## Skládací dveře do niky



typ DL 2715 - 2815

(L12)

var. L



var. R



oboustranné provedení - možná instalace ve variantě L i R

DL 2715

Čelní dveře, ANTIDROP  
Vnější instalační rozměry:  
Šířka vstupu:

800 mm

770 - 810 mm  
575 mm

9 909,09

AURA 80 x 80, TOSCA 80 x 80, VARESA 90 x 80 (pootočeno), KARIA 90 x 80 (pootočeno),  
KARIA 100 x 80 (pootočeno), VARESA 100 x 80 (pootočeno), ELIPSA 100 x 80 (pootočeno),  
KARIA 110 x 80 (pootočeno), KARIA 120 x 80 (pootočeno), VARESA 120 x 80 (pootočeno),  
ELIPSA 120 x 80 (pootočeno), FLEXIA

DL 2815

Čelní dveře, ANTIDROP  
Vnější instalační rozměry:  
Šířka vstupu:

900 mm

870 - 910 mm  
675 mm

10 404,96

KARIA 90 x 70, ELIPSA 90 x 70, KARIA 90 x 80, VARESA 90 x 80, TOSCA 90 x 90,  
ARENA 90 x 90, AURA 90 x 90, AVELIN, KARIA 100 x 90 (pootočeno),  
KARIA 110 x 90 (pootočeno), KARIA 120 x 90 (pootočeno), ELIPSA 120 x 90 (pootočeno),  
TIFA SET 90 x 90, FLEXIA

Ceny uvedeny v CZK bez DPH.

K zástěným LUCIS LINE s rovnou stěnou lze za příplatek doobjednat hranatý, popř. kulatý držák na stěnu CE509G, popř. QE509G.

Další informace k produktové řadě POLYSAN najdete na [www.polysan.net](http://www.polysan.net).